ОТЗЫВ

на автореферат диссертации
Ладыгиной Елизаветы Александровны
«Применение буккальной уретропластики при постгипоспадических стриктурах удетей», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.11 - Детская хирургия

Стриктура уретры является самым серьезным для здоровья ребенка и сложным для коррекции из осложнений после лечения гипоспадии. Данная патология может приводить к патологии со стороны верхних мочевых путей и также оказывать влияние на детородную функцию в будущем. Проблема лечения детей с постгипоспадическими стриктурами уретры остается актуальной в настоящее время, несмотря на длительность ее изучения и множество предложенных методик уретропластик. Вопрос устранения таких стриктур также затрудняется в связи с тем, что они сочетаются с другими осложнениями, такими как свищи, псевдодивертикулы, вторичное искривление кавернозных тел, косметические дефекты. В связи с этим перед специалистами появляется проблема дефицита пластического материала и длительное время велся поиск оптимальной донорской ткани для замещения уретры.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что несмотря на длительное изучение причин и способов устранения послеоперационных стриктур неоуретры, до сих пор остается открытым вопрос целесообразности использования кожных трансплантатов. За последнюю четверть прошлого века наибольшую популярность у уретральных хирургов приобрёл трансплантат слизистой щеки, который используется в качестве островковой вставки или полностью замещает уретру. При этом предложены как одноэтапные, так и двухэтапная уретропластики. Двухэтапная уретропластика активно применяется во взрослой уретральной хирургии, однако отсутствуют статистически значимые исследования ее применения у детей. Отсутствие подробно описанных деталей операции и ухода за трансплантатом, модификаций данной методики, отсутствие исследований, оценивающих эффективность применение двухэтапной уретропластики, приводит к тому, что потенциально высокоэффективный метод лечения недостаточно широко используется в практике детских урологических отделений. Все вышесказанное определяет необходимость поиска и внедрения в практику операции, которая будет универсальным способом устранения

постгипоспадических стриктур уретры у детей.

Целью данного исследования является улучшение результатов лечения детей с послеоперационными стриктурами после лечения гипоспадии путем усовершенствования буккальной уретропластики. Автором проведено ретро- и проспективное исследование, в которое было включено 59 пациентов с постгипоспадическими стриктурами уретры, а также 26 детей для оценки модификации предложенной двухэтапной уретропластики. Пациенты были разделены на две сравнимые клинические группы. В одной группе была выполнена одноэтапная уретропластика с использованием буккального трансплантата, в другой – двухэтапная. У пациентов с макроскопическими признаками поражения уретры лихен-склеротическим процессом производился забор операционного материала для гистологического исследования.

По результатам исследования впервые была установлена ведущая причина формирования постгипоспадических стриктур уретры у детей, доказано преимущество двухэтапной модифицированной уретропластики перед одноэтапной, выявлены предикторы, влияющие на результат операции.

Соискателем была детально описана модифицированная двухэтапная методика уретропластики, основанная на ранее разработанной.

Проведенное исследование, основанное на сравнении показателей интра- и послеоперационного периода, а также на оценке ближайших и отдаленных результатов, позволило доказать универсальность модифицированной заместительной буккальной уретропластики по сравнению с одноэтапной методикой.

Учитывая объем исследуемых выборок и использование современных методов статистического анализа, научная и теоретическая значимость полученных результатов невызывает вопросов.

Основные положения диссертации отражены в 7 публикациях, из которых 3 – работы в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Результаты диссертационной работы доложены на отечественных конференциях и конгрессах.

Автореферат диссертационного исследования Ладыгиной Е.А. представляет собой структурное и логичное изложение сути работы и дает всестороннее представление о проведенном исследовании.

Анализ автореферата показал, что диссертация Ладыгиной Елизаветы Александровны «Применение буккальной уретропластики при постгипоспадических

стриктурах у детей» представляет собой самостоятельное и законченное научное исследование, выполненное на высоком научном и практическом уровне. Актуальности изучаемой проблемы не вызывает вопросов. Объем исследования, научная и практическая значимость полностью отвечают критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и в полной мере соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым Министерством науки и высшего образования РФ к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Ладыгина Елизавета Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидатамедицинских наук по специальности 3.1.11 Детская хирургия.

Кандидат медицинских наук, заведующий отделением плановой хирургии и урологии-андрологии ГБУЗ г.Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ»

_____Олег Сергеевич Шмыров

Подпись к.м.н., заведующего отделением плановой хирургии и урологии-андрологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» заверяю:
Главный врач ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ», к.м.н.

_____Валерий Викторович Горев

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
Адрес: 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9
Телефон: +7(495)870-55-22
E-mail: mdgkb@zdrav.mos.ru

«17» июня 2024 года

Начальник отдела кадров
Семенова А.В.
ОТДЕЛ КАДРОВ